MORBILIDAD GRAVE Y MORTALIDAD MATERNA POR COVID 19 EN PACIENTES QUE ASISTIERON AL HOSPITAL DR. RAMÓN CARRILLO DURANTE EL PERÍODO MAYO 2020 – MAYO 2022

Márquez MB, Rodríguez Muñiz ES, Godoy AM, Santillán SS, Trad L, Cenice MS

OBJETIVOS

- Determinar la prevalencia de embarazadas o puérperas con diagnostico de COVID 19 grave que cursaron internación en los Servicios de Terapia Intermedia e Intensiva.
- Establecer el promedio de edad de pacientes COVID 19 grave que ingresaron a los Servicios de Terapia.
- Indicar la edad gestacional promedio en pacientes con diagnostico de COVID 19 grave que ingresaron a los Servicios de Terapia.
- Analizar las comorbilidades maternas en pacientes con COVID 19 grave en la población de estudio.
- Conocer la vía de finalización del embarazo en las pacientes que cursaron COVID 19 grave.
- Precisar los resultados perinatales en pacientes con COVID 19 grave cuyo embarazo se finalizó en el Servicio de Maternidad del Hospital.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte longitudinal, en embarazadas o puérperas COVID 19 positivas graves asistidas en los servicios de Maternidad, Terapia Intensiva e Intermedia del Hospital.

La recolección de datos se realizó de historias clínicas y fueron volcados en planillas de Excel, elaboradas por las autoras de la presente investigación.

RESULTADOS





CONCLUSIONES

Con los datos recolectados en nuestro servicio se concluye que del total de 381 pacientes embarazadas con COVID 19, 40 presentaron criterios de gravedad con necesidad de ingreso a UTI/UCI representando una prevalencia del 10,5% y solo 8 de estas pacientes obitaron. Esta ultima cifra, que corresponde al 2%, coincide con los datos a nivel mundial según la OMS. Así mismo se encontró una probabilidad del 78% de asociación entre COVID 19 grave y prematurez. En conclusión, la realidad vivida en nuestro servicio se asemeja estadísticamente a lo sucedido en el resto del mundo.

NÚMERO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS: 14